





TEMA 1


- 1 Nel Comune chi è il capo del personale?
- a Il Sindaco
b Il presidente del Consiglio Comunale
c Il Segretario comunale
- 2 Quale tra questi documenti è quello che stabilisce le norme fondamentali del Comune?
- a Il regolamento.
b Lo Statuto.
c L'atto di indirizzo.
- 3 Quale fra i seguenti non è un dovere del dipendente?
- a avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati.
b fruire delle ferie.
c rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti.
- 4 Quale tra le seguenti definizioni definisce il peculato?
- a l'incaricato di un pubblico servizio abusando dei suoi poteri induce taluno a dare indebitamente ad un terzo del denaro;
b il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve una retribuzione che non gli è dovuta;
c l'incaricato di un pubblico servizio avendo la disponibilità di una cosa mobile altrui se ne appropria;
- 5 Qual è il massimo carico trainabile da una macchina operatrice ?
- a pari alla metà della sua massa a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.
b pari alla sua massa a vuoto indicata sulla carta di circolazione.
c pari a quanto indicato sulla carta di circolazione.
- 6 Ogni cucitura longitudinale presente in una fascia di sollevamento a cosa corrisponde?
- a la robustezza delle cuciture
b il colore del tessuto
c il modo di fissaggio del carico
- 7 Qual è il limite massimo di carburante in tanica trasportabile a bordo di un veicolo ?
- a Litri 0 in quanto è vietato.
b Litri 20.
c Litri 60.
- 8 A cosa serve la messa a terra di un impianto elettrico ?
- a per sopperire alla funzione di neutro.
b per evitare cortocircuiti.
c per la protezione da contatti accidentali.
- 9 Cosa rappresenta la marcatura CE su un attrezzo di lavoro ?
- a è un marchio che ne consente la libera commercializzazione in ambito europeo.
b è un marchio apposto dal produttore attestante la conformità a norme di sicurezza europee.
c è un marchio apposto da un organo di controllo attestante la conformità a norme di sicurezza europee.
- 10 In una rete di fognatura, qual'è la funzione di un sifone tipo "Firenze" ?
- a consentire l'innesto di ulteriori tubazioni di scarico.
b consentire l'ispezionabilità di un collettore principale comunale.
c consentire l'ispezionabilità di una tubazione di allacciamento.




- 11 Il tipo di vernice utilizzata per la segnaletica stradale orizzontale, quale caratteristica particolare deve avere ?
- a sopportare gli sbalzi termici.
 - b resistenza al sale stradale.
 - c essere rifrangente.
- 12 Quando una lavorazione è considerata in altezza?
- a Quando la lavorazione viene effettuato ad un'altezza maggiore ai 2 mt dal piano di calpestio.
 - b Quando la lavorazione viene effettuato ad un'altezza maggiore ai 1,5 mt dal piano di calpestio.
 - c Ogni lavorazione che viene effettuata sopra gli 80 cm dal piano di calpestio.
- 13 Quale fra questi è un DPI di terza categoria?
- a Imbragatura anticaduta.
 - b calzature di sicurezza.
 - c i guanti antitaglio.
- 14 Quale fra queste è una misura di protezione?
- a La formazione e l'informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.
 - b L'uso di calzature di sicurezza.
 - c La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi per la salute.
- 15 Nella segnaletica di sicurezza, di quale forma e colore è realizzato un cartello di avvertimento ?
- a A forma circolare e di colore rosso.
 - b A forma circolare e di colore azzurro.
 - c A forma triangolare e di colore giallo.
- 16 Quale dei seguenti soggetti può effettuare i controlli alcolemici sui lavoratori
- a Il Datore di Lavoro
 - b il Medico Competente
 - c Il Preposto
- 17 Qual è la definizione corretta di campo comune in un cimitero?
- a Zona in cui sono realizzate le sepolture per inumazioni ordinarie.
 - b Zona in cui possono essere liberamente sparse le ceneri.
 - c Zona in cui sono posti i resti mortali successivamente ad una esumazione.
- 18 Per l'effettuazione di un diserbo del ciglio stradale che tipo di prodotto devo utilizzare?
- a Diserbante selettivo a foglia larga.
 - b diserbante selettivo graminaceo.
 - c diserbante totale.
- 19 La delimitazione e la segnalazione di un cantiere stradale sono obbligatorie:
- a quando la durata dei lavori supera le 4 ore lavorative.
 - b quando la durata dei lavori supera le 2 giornate lavorative.
 - c Sempre.
- 20 Cosa indica su un apparecchio elettrico il simbolo IP seguito da un numero ?
- a Il grado di isolamento.
 - b L'intensità della corrente elettrica di funzionamento.
 - c la norma tecnica di riferimento nella sua costruzione.
- 21 Qual'è la funzione delle caditoie stradali ?
- a disperdere le acque nel sottosuolo trattenendo la sporcizia.
 - b convogliare le acque meteoriche nelle rete acque nere.
 - c convogliare le acque meteoriche nella rete acque bianche.



- 22 Su chi ricade la responsabilità di vigilare sull'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori?
- a Il Preposto e il Datore di Lavoro
 - b Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 - c Gli organi di vigilanza (Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro).
- 23 Quale tra i seguenti metodi è più corretto per eseguire il taglio di un tronco che appoggia da una sola parte?
- a Cominciare il taglio dalla parte sottostante del tronco per circa 1/3 del diametro e poi terminare il taglio dalla parte superiore.
 - b Cominciare il taglio dalla parte superiore del tronco per circa 1/3 del diametro e poi terminare il taglio dalla parte sottostante.
 - c Effettuare il taglio interamente dal basso verso l'alto.
- 24 Quale dei seguenti periodi è più indicato al fine di effettuare la potatura di piante ornamentali di arredo urbano ?
- a Da febbraio ad aprile.
 - b Da aprile a giugno.
 - c Da settembre a ottobre.
- 25 Un veicolo adibito a sgombero neve:
- a Deroga all'osservanza delle norme del Codice della Strada nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.
 - b Ha sempre diritto di precedenza
 - c Deve rispettare in ogni caso il limite di velocità dei 40 km/h
- 26 Il baricentro di un carico fissato sul cassone di un autoveicolo:
- a E' sempre fisso.
 - b Dipende dalla velocità.
 - c Dipende dalle condizioni di moto.
- 27 La classe di certificazione degli indumenti ad alta visibilità è determinata:
- a Dalla distanza a cui il capo è visibile se illuminato al buio
 - b Dalla tipologia del materiale riflettente delle bande
 - c Dalla quantità di bande
- 28 Come agisce il sale sulle strade nel periodo invernale ?
- a Innalza la temperatura di congelamento dell'acqua
 - b Crea una soluzione salina
 - c Migliora l'aderenza dei pneumatici
- 29 Secondo il codice della strada per banchina si intende:
- a l'aiuola spartitraffico
 - b la zona riservata al transito delle biciclette
 - c la parte della strada tra la riga di margine e il ciglio della scarpata
- 30 Nell'utilizzo del muletto con le forche, fino a quanti metri è consentito sollevare una persona?
- a massimo 2 metri
 - b massima altezza del muletto purchè la persona sia assicurata al mezzo con imbragatura anticaduta
 - c non è consentito sollevare alcuna persona





[Handwritten signature]

Annas Cove Bed

[Handwritten signature]

TEMA 2

- 1 Come viene eletto il Sindaco nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige?
- a viene eletto all'interno del Consiglio Comunale
b viene nominato dalla giunta comunale
c viene eletto dai cittadini a suffragio universale diretto
- 2 Quali sono gli organi del Comune?
- a Il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.
b La Commissione edilizia, il Segretario comunale, i responsabili degli Uffici.
c Le Commissioni comunali, i dirigenti, il Presidente del Consiglio comunale.
- 3 Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova?
- a Sì.
b no.
c dipende dall'inquadramento.
- 4 Quale fra i seguenti è un diritto del dipendente?
- a Avere cura dei locali, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati.
b Fruire delle ferie.
c Effettuare lavoro straordinario.
- 5 Quale tra le seguenti definizioni definisce la corruzione?
- a l'incaricato di un pubblico servizio abusando dei suoi poteri induce taluno a dare indebitamente ad un terzo del denaro;
b il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve una retribuzione che non gli è dovuta;
c l'incaricato di un pubblico servizio avendo la disponibilità di una cosa mobile altrui se ne appropria;
- 6 Cosa non si deve considerare per la scelta del tipo di fascia di sollevamento ?
- a a 1.000 kg di portata
b a 2.000 kg di portata
c a 3.000 kg di portata
- 7 Secondo il Codice della Strada, la sporgenza posteriore del carico sistemato correttamente su un veicolo può essere:
- a 10% della lunghezza del veicolo (senza superare il limite di lunghezza della categoria).
b 30% della lunghezza del veicolo (senza superare il limite di lunghezza della categoria).
c 50% della lunghezza del veicolo (senza superare il limite di lunghezza della categoria).
- 8 Come funziona un apparecchio elettrico in doppio isolamento?
- a ha un involucro metallico pesante
b non serve collegarlo alla rete elettrica
c non serve il collegamento di messa a terra
- 9 Quale dei seguenti sistemi è più corretto per il collegamento delle pilette interne ad un autorimessa ?
- a Collettore comunale acque bianche.
b Collettore comunale acque nere.
c A dispersione.
- 10 Quale fra i seguenti non è un dispositivo di protezione collettiva?
- a recinzione di cantiere
b parapetto ponteggio
c imbragatura anticaduta
- 11 La rimozione da parte di un lavoratore di un dispositivo di protezione/sicurezza è possibile:
- a No, non è mai possibile rimuoverlo.
b Sì è possibile rimuoverlo ma solo per interventi di manutenzione.
c Sì, è temporaneamente possibile adottando comunque misure di sicurezza compensative.



- 12 Su chi ricade la responsabilità di vigilare sull'osservanza delle norme di sicurezza da parte del singolo lavoratore?
- a Il Preposto (responsabile, capo) e il Datore di Lavoro.
b Il Rappresentante dei Lavoratori.
c Gli Ispettori dell'UOPSAL .
- 13 L'esposizione a quale di questi tipi di polvere risulta più pericolosa?
- a Polvere di terriccio.
b Polvere da cantiere in genere.
c Polvere di silice.
- 14 Dopo quanti anni dall'inumazione si può eseguire un'esumazione ordinaria ?
- a Trascorsi almeno 5 anni.
b Trascorsi almeno 10 anni.
c Trascorsi almeno 20 anni.
- 15 Quale delle seguenti opzioni è il rapporto più corretto tra alzata e pedata di una scala?
- a 1:1
b 1:2
c 1:3
- 16 Nell'armatura di una trave appoggiata agli estremi, dove devono essere posizionate le barre in acciaio ?
- a Nella parte inferiore.
b A metà spessore.
c Nella parte superiore.
- 17 Quando una scala a libro o a sfilo (portatile) è rispondente alle norme vigenti per il suo impiego ?
- a Quando la stessa riporta la marchiatura CE UNI EN 131.
b Quando la stessa riporta la marchiatura CE.
c Quando la stessa riporta la marchiatura ISO 9001.
- 18 L'attività di movimentazione manuale dei carichi può provocare danni soprattutto a:
- a Ginocchia
b Braccia.
c Colonna vertebrale.
- 19 Lo spingitore deve essere (obbligatoriamente) utilizzato nell'impiego di una sega circolare, per:
- a Spingere i pezzi da tagliare per agevolarne il taglio.
b Tagliare pezzi di dimensione tali da richiedere le dita molto vicino alla lama.
c Solo per effettuare il taglio longitudinale.
- 20 A quale profondità non deve essere inferiore lo scavo di una fossa per eseguire un'inumazione?
- a Non inferiore a 1,50 mt.
b Non inferiore a 1,80 mt.
c Non inferiore a 2,00 mt.
- 21 Quale tipo di miscela è più indicata per la messa a dimora di piantine di fiori stagionali ?
- a Tufo, ghiaio e terra vegetale.
b Argilla e limo.
c Terra vegetale e torba.
- 22 Quale dei seguenti metodi non è corretto per il trasporto a bordo di un veicolo di carburante?
- a In taniche in plastica di uso corrente;
b In taniche in plastica omologate.
c In serbatoi da trasporto in polietilene.
- 23 Secondo il Codice della Strada, l'altezza massima da terra del carico sistemato correttamente su una macchina operatrice non può superare:
- a 3.00 ml.
b 3.50 ml.
c 4.00 ml.



- 24 L'uso del dispositivo a luce lampeggiante gialla su un veicolo adibito a sgombero neve:
- a non permette alcuna deroga all'osservanza delle norme del Codice della Strada
 - b consente di ottenere via libera ma non esonera dal rispetto delle norme
 - c deroga all'osservanza delle norme del Codice della Strada, ma vanno rispettate le regole di comune prudenza e diligenza
- 25 Quale tra questi atti non disciplina il rapporto di lavoro tra il dipendente e il Comune?
- a Il contratto di lavoro.
 - b Il documento di valutazione dei rischi
 - c Lo statuto.
- 26 Quale delle seguenti condizioni è ideale per l'esecuzione di un diserbo selettivo a foglia larga?
- a Con foglia bagnata nelle ore calde del giorno.
 - b Con foglia bagnata nelle ore fresche del giorno.
 - c Con foglia asciutta nelle ore fresche del giorno.
- 27 In caso di principio di incendio su un quadro elettrico in tensione quale tipologia di mezzo di estinzione è corretto utilizzare?
- a l'idrante a muro UNI 45
 - b l'estintore a schiuma
 - c l'estintore ad anidride carbonica
- 28 I delineatori per strade di montagna (paline da neve) usati normalmente nel periodo invernale sono di colore:
- a rosso-giallo
 - b giallo-nero
 - c nero-rosso
- 29 Quanto tempo in anticipo si deve posare un divieto di sosta temporaneo?
- a 72 ore prima
 - b 48 ore prima
 - c mezz'ora prima dell'inizio del lavoro
- 30 Tutti i DPI devono essere marchiati "CE"?
- a no, solo quelli di categoria superiore alla 2°
 - b si, tutti indistintamente
 - c no, solo quelli di protezione del viso



[Handwritten signature]



of course

Carle Beef


[Handwritten signature]

TEMA 3

1. Quale è l'atto tipico con il quale prende le sue decisioni il Consiglio comunale?
- a la delibera
b la determina
c l'ordinanza
2. Quale tra questi atti è quello che disciplina il rapporto di lavoro tra il dipendente e il Comune?
- a Il contratto di lavoro.
b La delibera di assunzione.
c Lo statuto.
3. Quali tra questi è un diritto del dipendente?
- a Avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi strumenti ed automezzi a lui affidati;
b in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
c svolgere le proprie mansioni per le quali è stato assunto
4. Quale tra questi reati compie il dipendente che sottrae un bene di proprietà della pubblica amministrazione?
- a Concussione.
b Corruzione.
c Peculato.
5. Secondo il Codice della Strada, la sporgenza posteriore del carico sistemato correttamente su un veicolo può essere:
- a 10% della lunghezza del veicolo (senza superare il limite di lunghezza della categoria).
b 30% della lunghezza del veicolo (senza superare il limite di lunghezza della categoria).
c 50% della lunghezza del veicolo (senza superare il limite di lunghezza della categoria).
6. Cosa indica su un apparecchio elettrico il simbolo IP seguito da un numero ?
- a il grado di isolamento elettrico.
b l'intensità della corrente elettrica di funzionamento.
c la norma tecnica di riferimento nella sua costruzione.
7. Cosa è indicato sui chiusini in ghisa da collocare sui pozzetti stradali ?
- a la categoria di portata.
b la resistenza alla corrosione.
c il tipo di ghisa.
8. Quale dei seguenti sistemi è più corretto per il collegamento delle pilette interne ad un autorimessa ?
- a Collettore comunale acque bianche.
b Collettore comunale acque nere.
c A dispersione.
9. Quali sono le condizioni migliori per un diserbo selettivo su un tappeto erboso ?
- a al mattino presto
b verso mezzogiorno
c subito dopo il taglio
10. Per quali scopi si utilizza il solfato di rame in giardinaggio ?
- a per concimazione.
b contro gli insetti dannosi.
c contro malattie fungine.
11. Quale fra questi non è un dispositivo di protezione collettiva:
- a Recinzione di cantiere.
b Parapetto ponteggio.
c Imbracatura.
12. Nella segnaletica di sicurezza, di quale forma e colore è realizzato un cartello di avvertimento ?
- a A forma circolare e di colore rosso.
b A forma circolare e di colore azzurro.
c A forma triangolare e di colore giallo.



- 13 Su chi ricade la responsabilità di vigilare sull'osservanza delle norme di sicurezza da parte del singolo lavoratore?
- a Il Preposto (responsabile, capo) e il Datore di Lavoro.
b Il Rappresentante dei Lavoratori.
c Gli Ispettori dell'UOPSAL .
- 14 Per quale di queste attività non è necessario sottoporsi all'esame relativo all'utilizzo di sostanze stupefacenti;
- a Manovratore di carroponte con pulsantiera a terra.
b Guida di una macchina movimento terra.
c Guida di un furgone che richiede il possesso della patente C.
- 15 Quale tra le seguenti operazioni con motosega non è considerata sicura ?
- a Taglio centrale verso il basso di tronco orizzontale su due appoggi
b Accensione mediante appoggio a terra e ponendo un ginocchio sull'impugnatura posteriore.
c Taglio centrale verso l'alto di tronco orizzontale su due appoggi
- 16 Secondo la normativa, a quale profondità deve essere scavata una fossa per inumazione ?
- a Almeno 1,5 m di profondità
b Almeno 2 m di profondità
c Almeno 2,5 m di profondità
- 17 Come è classificato il materiale proveniente dalle operazioni di spazzatura delle strade?
- a Rifiuto solido urbano.
b Rifiuto speciale.
c Rifiuto inerte.
- 18 Qual è il limite di velocità per macchina operatrice a ruote su strada ?
- a 15 km/h
b 40 km/h
c 50 km/h
- 19 Qual è la temperatura di autoaccensione del gasolio da autotrazione ?
- a Superiore a -10 °C.
b Superiore a 30 °C.
c Superiore a 65 °C.
- 20 Il candidato illustri quale delle seguenti affermazioni non è corretta in merito alla sifonatura di una caditoia stradale?
- a Viene eseguita per il non ritorno degli odori
b viene eseguita per spezzare il deflusso dell'acqua in caso di forti temporali
c per mantenere pulito il collettore comunale delle acque bianche dalle sabbie stradali;
- 21 Cosa sta a significare su un attrezzo od un utensile la marcatura CE ?
- a Che è stato prodotto in una nazione aderente alla Comunità Europea.
b Che può essere utilizzato dal lavoratore senza particolari accorgimenti.
c Che è stato realizzato in conformità ad una Norma Europea.
- 22 Qual è la definizione corretta dei DPI di 3^a categoria ?
- a Quelli che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte.
b Quelli che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione.
c Quelli di uso collettivo.
- 23 Il Lavoratore può subire delle sanzioni per effetto dei suoi comportamenti sbagliati ?
- a Sì, se contravviene ai propri doveri in materia di tutela della salute e della sicurezza.
b No le sanzioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro riguardano solo il datore di lavoro e il preposto.
c Sì, ma solo quando ci sono delle responsabilità civili.
- 24 L'uso del dispositivo a luce lampeggiante gialla su un veicolo adibito a sgombero neve:
- a non permette alcuna deroga all'osservanza delle norme del Codice della Strada
b consente di ottenere via libera ma non esonera dal rispetto delle norme
c deroga all'osservanza delle norme del Codice della Strada, ma vanno rispettate le regole di comune prudenza e diligenza



- 25 I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
- a segnali di precedenza, segnali di divieto e segnali di obbligo
 - b segnali di pericolo, segnali di prescrizione e segnali di indicazione
 - c segnali di pericolo, segnali di divieto e segnali di indicazione
- 26 Quale di questi è una caratteristica da considerare nella scelta del DPI per le vie respiratorie:
- a La tipologia dell'esposizione
 - b L'età del lavoratore.
 - c Le patologia del lavoratore.
- 27 Quando viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo?
- a nella stagione estiva per il rifacimento della pavimentazione stradale
 - b per la realizzazione delle strisce pedonali
 - c prncipalmente nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale
- 28 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) viene di norma eletto da:
- a datore di lavoro
 - b lavoratori
 - c medico competente
- 29 Qual è la caratteristica principale di una lamiera di tipo ARDOX?
- a resiste all'usura
 - b resiste al calore
 - c resiste alla torsione
- 30 Considerando che la composizione tipica per la preparazione di un metro cubo di cemento sia la seguente: 0,40 m3 di sabbia, 0,80 m3 di ghiaia, 350 kg di cemento e 120/150 litri di acqua; quanti sacchi di cemento da 25 kg occorrono per fare 3 metri cubi di cemento?
- a 38
 - b 42
 - c 40



[Handwritten signature]

Beaver

Carolee

[Handwritten signature]

