

- 1 In caso di pericolo imminente per persone o cose causato da un'abitazione fatiscente, chi è competente ad emanare l'ordinanza per la messa in sicurezza?
- a Il Consiglio comunale.
b Il Sindaco.
c Il Segretario comunale.
- 2 Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova?
- a Sì.
b no.
c dipende dall'inquadramento.
- 3 Quale fra i seguenti non è un dovere del dipendente?
- a avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati.
b fruire delle ferie.
c rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti.
- 4 Qual è il massimo carico trainabile da una macchina operatrice ?
- a pari alla metà della sua massa a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.
b pari alla sua massa a vuoto indicata sulla carta di circolazione.
c pari a quanto indicato sulla carta di circolazione.
- 5 Per la scelta di autoveicolo da trasporto per strade di montagna, qual è la caratteristica fondamentale da prendere in considerazione ?
- a potenza motore elevata.
b coppia motore elevata.
c Trazione posteriore.
- 6 Cosa non si deve considerare per la scelta del tipo di fascia di sollevamento ?
- a la robustezza delle cuciture
b il colore del tessuto
c il modo di fissaggio del carico
- 7 A cosa serve la messa a terra di un impianto elettrico ?
- a per sopperire alla funzione di neutro.
b per evitare cortocircuiti.
c per la protezione da contatti accidentali.
- 8 Cosa è indicato sui chiusini in ghisa da collocare sui pozzetti stradali ?
- a la categoria di portata.
b la resistenza alla corrosione.
c il tipo di ghisa.
- 9 In una rete di fognatura, qual'è la funzione di un sifone tipo "Firenze" ?
- a consentire l'innesto di ulteriori tubazioni di scarico.
b consentire l'ispezionabilità di un collettore principale comunale.
c consentire l'ispezionabilità di una tubazione di allacciamento.
- 10 Quale dei seguenti sistemi è più corretto per il collegamento delle pilette interne ad un autorimessa ?
- a Collettore comunale acque bianche.
b Collettore comunale acque nere.
c A dispersione.


Carlo Prof. Inghini

- 11 Quali sono le condizioni migliori per un diserbo selettivo su un tappeto erboso ?
- a al mattino presto
 - b verso mezzogiorno
 - c subito dopo il taglio
- 12 Per quali scopi si utilizza il solfato di rame in giardinaggio ?
- a per concimazione.
 - b contro gli insetti dannosi.
 - c contro malattie fungine.
- 13 Cosa rappresenta la marcatura CE su un attrezzo di lavoro ?
- a è un marchio che ne consente la libera commercializzazione in ambito europeo.
 - b è un marchio apposto dal produttore attestante la conformità a norme di sicurezza europee.
 - c è un marchio apposto da un organo di controllo attestante la conformità a norme di sicurezza europee.
- 14 Quando una lavorazione è considerata in altezza?
- a Quando la lavorazione viene effettuato ad un'altezza maggiore ai 2 mt dal piano di calpestio.
 - b Quando la lavorazione viene effettuato ad un'altezza maggiore ai 1,5 mt dal piano di calpestio.
 - c Ogni lavorazione che viene effettuata sopra gli 80 cm dal piano di calpestio.
- 15 Il limite di 30 kg per la valutazione del rischio nell'attività di movimentazione manuale dei carichi:
- a Riguarda lavoratori senza patologie del rachide.
 - b Viene ridotto od aumentato dall'altezza di sollevamento.
 - c E' stato ridotto perché le malattie professionali aumentavano nonostante questo limite.
- 16 Quale fra questi non è un dispositivo di protezione collettiva:
- a Recinzione di cantiere.
 - b Parapetto ponteggio.
 - c Imbracatura.
- 17 La rimozione da parte di un lavoratore di un dispositivo di protezione/sicurezza è possibile:
- a No, non è mai possibile rimuoverlo.
 - b Sì è possibile rimuoverlo ma solo per interventi di manutenzione.
 - c Sì, è temporaneamente possibile adottando comunque misure di sicurezza compensative.
- 18 Qual è il livello di esposizione al rumore che richiede l'impiego di mezzi di protezione (otoprotettori) ?
- a 80 dB (A);
 - b 85 dB (A);
 - c 87 dB (A);
- 19 Quale tipo di miscela è più indicata per la messa a dimora di piantine di fiori stagionali ?
- a Tufo, ghiaio e terra vegetale.
 - b Argilla e limo.
 - c Terra vegetale e torba.
- 20 Un veicolo adibito a sgombero neve:
- a Deroga all'osservanza delle norme del Codice della Strada nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.
 - b Ha sempre diritto di precedenza
 - c Deve rispettare in ogni caso il limite di velocità dei 40 km/h




- 21 Secondo il Codice della Strada, l'altezza massima da terra del carico sistemato correttamente su una macchina operatrice non può superare:
- a 3.00 ml.
 - b 3.50 ml.
 - c 4.00 ml.
- 22 La classe di rifrangenza si riferisce:
- a Ai cattadiottri posti sugli autoveicoli
 - b Alla pellicola dei segnali stradali
 - c Alle bande ad alta visibilità
- 23 Il baricentro di un carico fissato sul cassone di un autoveicolo:
- a E' sempre fisso.
 - b Dipende dalla velocità.
 - c Dipende dalle condizioni di moto.
- 24 La classe di certificazione degli indumenti ad alta visibilità è determinata:
- a Dalla distanza a cui il capo è visibile se illuminato al buio
 - b Dalla tipologia del materiale riflettente delle bande
 - c Dalla quantità di bande
- 25 Nella segnaletica di sicurezza, di quale forma e colore è realizzato un cartello di avvertimento ?
- a A forma circolare e di colore rosso.
 - b A forma circolare e di colore azzurro.
 - c A forma triangolare e di colore giallo.
- 26 Quale tra questi atti non disciplina il rapporto di lavoro tra il dipendente e il Comune?
- a Il contratto di lavoro.
 - b Il documento di valutazione dei rischi
 - c Lo statuto.
- 27 Per effettuare il trasporto di rifiuti speciali ?
- a Serve un automezzo appositamente immatricolato
 - b Serve un automezzo completamente chiuso
 - c Occorre compilare il relativo formulario
- 28 Durante l'utilizzo della motosega, l'operatore deve evitare di:
- a Avere una posizione vicina alla zona di taglio
 - b Avere una posizione più lontano possibile dalla zona di taglio
 - c Avere una posizione stabile.
- 29 Come agisce il sale sulle strade nel periodo invernale ?
- a Innalza la temperatura di congelamento dell'acqua
 - b Crea una soluzione salina
 - c Migliora l'aderenza dei pneumatici
- 30 I pneumatici di un veicolo da quante misure sono caratterizzati ?
- a Una
 - b Due
 - c Tre





John C. Lee Jeffery — Conferences

- 1 Quali tra questi non è un dovere del dipendente?
- a rispettare l'orario di lavoro.
 - b eseguire gli ordini inerenti le proprie mansioni che gli vengono impartite dai superiori.
 - c la retribuzione.
- 2 Cosa è indicato sui chiusini in ghisa da collocare sui pozzetti stradali ?
- a la categoria di portata.
 - b la resistenza alla corrosione.
 - c il tipo di ghisa.
- 3 In una rete di fognatura, qual'è la funzione di un sifone tipo "Firenze" ?
- a consentire l'innesto di ulteriori tubazioni di scarico.
 - b consentire l'ispezionabilità di un collettore principale comunale.
 - c consentire l'ispezionabilità di una tubazione di allacciamento.
- 4 Su chi ricade la responsabilità di vigilare sull'osservanza delle norme di sicurezza da parte del singolo lavoratore?
- a Il Preposto (responsabile, capo) e il Datore di Lavoro.
 - b Il Rappresentante dei Lavoratori.
 - c Gli Ispettori dell'UOPSAL .
- 5 Durante l'attività lavorativa, il lavoratore deve impegnarsi prioritariamente a:
- a Badare al proprio lavoro e farlo nel rispetto delle norme di sicurezza.
 - b Osservare come stanno operando gli altri lavoratori.
 - c Evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza e che possono compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori.
- 6 Riguardo al rischio elettrico il Lavoratore ha l'obbligo di:
- a Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sua sicurezza e quella degli altri lavoratori.
 - b Verificare il danno e riparare, per quanto gli è possibile, un guasto all'impianto elettrico che blocca la produzione
 - c Effettuare la manutenzione delle apparecchiature elettriche che utilizza.
- 7 Come è classificato il materiale proveniente dalle operazioni di spazzatura delle strade?
- a Rifiuto solido urbano.
 - b Rifiuto speciale.
 - c Rifiuto inerte.
- 8 Qual è il limite massimo di carburante in tanica trasportabile a bordo di un veicolo ?
- a Litri 0 in quanto è vietato.
 - b Litri 20.
 - c Litri 60.
- 9 La delimitazione e la segnalazione di un cantiere stradale sono obbligatorie:
- a quando la durata dei lavori supera le 4 ore lavorative.
 - b quando la durata dei lavori supera le 2 giornate lavorative.
 - c Sempre.
- 10 Qual è il limite di velocità per macchina operatrice a ruote su strada ?




- a 15 km/h
b 40 km/h
c 50 km/h
- 11 Quanto dura in carica normalmente il Sindaco?
a Tre anni.
b Cinque anni.
c Sette anni.
- 12 Cosa indica su un apparecchio elettrico il simbolo IP seguito da un numero ?
a Il grado di isolamento.
b L'intensità della corrente elettrica di funzionamento.
c la norma tecnica di riferimento nella sua costruzione.
- 13 A cosa serve la corrente trifase ?
a Per far funzionare più veloci i motori elettrici.
b Per far funzionare alcuni tipi di motore.
c Per ridurre la potenza elettrica assorbita.
- 14 Quale pendenza minima devono avere gli allacciamenti alla rete delle fognature ?
a 0,05%.
b 2%.
c 5%.
- 15 Qual'è la funzione delle caditoie stradali ?
a disperdere le acque nel sottosuolo trattenendo la sporcizia.
b convogliare le acque meteoriche nelle rete acque nere.
c convogliare le acque meteoriche nella rete acque bianche.
- 16 Cosa sta a significare su un attrezzo od un utensile la marcatura CE ?
a Che è stato prodotto in una nazione aderente alla Comunità Europea.
b Che può essere utilizzato dal lavoratore senza particolari accorgimenti.
c Che è stato realizzato in conformità ad una Norma Europea.
- 17 Il Lavoratore può subire delle sanzioni per effetto dei suoi comportamenti sbagliati ?
a Sì, se contravviene ai propri doveri in materia di tutela della salute e della sicurezza.
b No le sanzioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro riguardano solo il datore di lavoro e il preposto.
c Sì, ma solo quando ci sono delle responsabilità civili.
- 18 I DPI vengono utilizzati dai lavoratori prioritariamente per:
a Minimizzare la probabilità d'infortunio
b Minimizzare i danni alla salute
c Rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 19 In una fossa cimiteriale in genere non posso essere presenti:
a Una sola salma.
b Due salme.
c Una salma e i resti di una esumazione.
- 20 Come viene effettuata la classificazione CER dei rifiuti ?
a In base al loro stato fisico (solidi, liquidi, fangosi ecc....).
b in base alla provenienza (urbani, industriali, edili ecc....).
c in base ad un codice numerico.

Handwritten signature in blue ink.

- 21 Per eseguire un massetto all'interno di un edificio serve:
- a Sabbia lavata e cemento.
 - b Sabbia fina e cemento.
 - c Sabbia lavata, cemento e collante cementizio.
- 22 Quale tipo di miscela è più indicata per la messa a dimora di piantine di fiori stagionali ?
- a Tufo, ghiaio e terra vegetale.
 - b Argilla e limo.
 - c Terra vegetale e torba.
- 23 Secondo il Codice della Strada, l'altezza massima da terra del carico sistemato correttamente su una macchina operatrice non può superare:
- a 3.00 ml.
 - b 3.50 ml.
 - c 4.00 ml.
- 24 La classe di certificazione degli indumenti ad alta visibilità è determinata:
- a Dalla distanza a cui il capo è visibile se illuminato al buio
 - b Dalla tipologia del materiale riflettente delle bande
 - c Dalla quantità di bande
- 25 Qual è il massimo carico trainabile da una macchina operatrice ?
- a Dipende dalla velocità di marcia
 - b Dipende dalla portata del rimorchio
 - c Dipende dal sistema frenante
- 26 Per eseguire una "pacciamatura", non si deve utilizzare:
- a Diserbante
 - b Corteccia
 - c Ghiaio
- 27 Per la messa a dimora di piante ornamentali in zolla è opportuno:
- a Irrigare la zolla
 - b Irrigare la zolla e dopo l'impianto
 - c Irrigare la buca e dopo l'impianto
- 28 Qual'è la funzione primaria di una vasca inhoff ?
- a Consentire un'ispezione della condotta prima dell'allaccio alla fognatura.
 - b Effettuare la dispersione nel sottosuolo.
 - c Eseguire una parziale depurazione delle acque nere.
- 29 Quale di questa affermazione può considerarsi errata ?
- a I DPI da soli sono in generale sufficienti a proteggere il lavoratore da ogni rischio
 - b I DPI senza istruzioni operative non servono a proteggere il lavoratore
 - c I DPI senza l'adozione di misure di prevenzione non servono a proteggere il lavoratore
- 30 Durante l'utilizzo della motosega, l'operatore deve evitare di:
- a Avere una posizione vicina alla zona di taglio
 - b Avere una posizione più lontano possibile dalla zona di taglio
 - c Avere una posizione stabile.

Dr. De. Carlo Acetis *Prof. Dr. Giuseppe* *Carapellese*

- 1 Quale tra questi reati compie il dipendente che si assenta illegalmente dal servizio ?
- a peculato
 - b falso in atto pubblico
 - c concussione
- 2 Cosa non si deve considerare per la scelta del tipo di fascia di sollevamento ?
- a la robustezza delle cuciture
 - b il colore del tessuto
 - c il modo di fissaggio del carico
- 3 A cosa serve la messa a terra di un impianto elettrico ?
- a per sopperire alla funzione di neutro.
 - b per evitare cortocircuiti.
 - c per la protezione da contatti accidentali.
- 4 Cosa indica su un apparecchio elettrico il simbolo IP seguito da un numero ?
- a il grado di isolamento elettrico.
 - b l'intensità della corrente elettrica di funzionamento.
 - c la norma tecnica di riferimento nella sua costruzione.
- 5 Qual è la temperatura di autoaccensione del gasolio da autotrazione ?
- a inferiore a 20°C.
 - b tra 20°C e 65°C.
 - c superiore a 65°C.
- 6 Quali sono le condizioni migliori per un diserbo selettivo su un tappeto erboso ?
- a al mattino presto
 - b verso mezzogiorno
 - c subito dopo il taglio
- 7 Per quali scopi si utilizza il solfato di rame in giardinaggio ?
- a per concimazione.
 - b contro gli insetti dannosi.
 - c contro malattie fungine.
- 8 Cosa rappresenta la marcatura CE su un attrezzo di lavoro ?
- a è un marchio che ne consente la libera commercializzazione in ambito europeo.
 - b è un marchio apposto dal produttore attestante la conformità a norme di sicurezza europee.
 - c è un marchio apposto da un organo di controllo attestante la conformità a norme di sicurezza europee.
- 9 Quando una lavorazione è considerata in altezza?
- a Quando la lavorazione viene effettuato ad un'altezza maggiore ai 2 mt dal piano di calpestio.
 - b Quando la lavorazione viene effettuato ad un'altezza maggiore ai 1,5 mt dal piano di calpestio.
 - c Ogni lavorazione che viene effettuata sopra gli 80 cm dal piano di calpestio.
- 10 Quale fra questi è un DPI di terza categoria?
- a Imbragatura anticaduta.
 - b calzature di sicurezza.
 - c i guanti antitaglio.



- 11 Quale tra i seguenti non è un obbligo del lavoratore?
- a Avere cura dei DPI senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa.
 - b Utilizzare il DPI che ritiene più idoneo per l'esecuzione di una lavorazione.
 - c Segnalare al preposto una rottura o difetto del DPI.
- 12 Nella segnaletica di sicurezza, di quale forma e colore è realizzato un cartello di avvertimento ?
- a A forma circolare e di colore rosso.
 - b A forma circolare e di colore azzurro.
 - c A forma triangolare e di colore giallo.
- 13 Su chi ricade la responsabilità di vigilare sull'osservanza delle norme di sicurezza da parte del singolo lavoratore?
- a Il Preposto (responsabile, capo) e il Datore di Lavoro.
 - b Il Rappresentante dei Lavoratori.
 - c Gli Ispettori dell'UOPSAL .
- 14 Durante l'attività lavorativa, il lavoratore deve impegnarsi prioritariamente a:
- a Badare al proprio lavoro e farlo nel rispetto delle norme di sicurezza.
 - b Osservare come stanno operando gli altri lavoratori.
 - c Evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza e che possono compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori.
- 15 L'esposizione a quale di questi tipi di polvere risulta più pericolosa?
- a Polvere di terriccio.
 - b Polvere da cantiere in genere.
 - c Polvere di silice.
- 16 Qual è il limite massimo di carburante in tanica trasportabile a bordo di un veicolo ?
- a Litri 0 in quanto è vietato.
 - b Litri 20.
 - c Litri 60.
- 17 La delimitazione e la segnalazione di un cantiere stradale sono obbligatorie:
- a quando la durata dei lavori supera le 4 ore lavorative.
 - b quando la durata dei lavori supera le 2 giornate lavorative.
 - c Sempre.
- 18 Qual è il limite di velocità per macchina operatrice a ruote su strada ?
- a 15 km/h
 - b 40 km/h
 - c 50 km/h
- 19 I DPI vengono utilizzati dai lavoratori prioritariamente per:
- a Minimizzare la probabilità d'infortunio
 - b Minimizzare i danni alla salute
 - c Rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.



- 20 Su chi ricade la responsabilità di vigilare sull'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori?
- a Il Preposto e il Datore di Lavoro
 b Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 c Gli organi di vigilanza (Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro).
- 21 Che cosa NON si deve fare di fronte ad un collega in stato d'incoscienza:
- a Chiedere l'intervento del 118 (ambulanza) senza muoverlo.
 b Controllare se respira
 c Sollevare le sue gambe
- 22 Per eseguire un massetto all'interno di un edificio serve:
- a Sabbia lavata e cemento.
 b Sabbia fina e cemento.
 c Sabbia lavata, cemento e collante cementizio.
- 23 Quale tipo di miscela è più indicata per la messa a dimora di piantine di fiori stagionali ?
- a Tufo, ghiaio e terra vegetale.
 b Argilla e limo.
 c Terra vegetale e torba.
- 24 Un veicolo adibito a sgombero neve:
- a Deroga all'osservanza delle norme del Codice della Strada nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.
 b Ha sempre diritto di precedenza
 c Deve rispettare in ogni caso il limite di velocità dei 40 km/h
- 25 Secondo il Codice della Strada, l'altezza massima da terra del carico sistemato correttamente su una macchina operatrice non può superare:
- a 3.00 ml.
 b 3.50 ml.
 c 4.00 ml.
- 26 La classe di rifrangenza si riferisce:
- a Ai cattadiottri posti sugli autoveicoli
 b Alla pellicola dei segnali stradali
 c Alle bande ad alta visibilità
- 27 La maggior pericolosità del GPL rispetto al metano è dovuta:
- a Al suo maggior potere calorifico.
 b Al suo maggior peso specifico.
 c Alla sua maggior esplosività.
- 28 Qual'è la funzione primaria di una vasca inhoff ?
- a Consentire un'ispezione della condotta prima dell'allaccio alla fognatura.
 b Effettuare la dispersione nel sottosuolo.
 c Eseguire una parziale depurazione delle acque nere.
- 29 Quale di questa affermazione può considerarsi errata ?
- a I DPI da soli sono in generale sufficienti a proteggere il lavoratore da ogni rischio
 b I DPI senza istruzioni operative non servono a proteggere il lavoratore
 c I DPI senza l'adozione di misure di prevenzione non servono a proteggere il lavoratore

30

La formazione dei lavoratori viene attuata prioritariamente per:

- a Rispettare le norme sulla sicurezza.
- b Minimizzare i danni alla salute
- c Minimizzare le condizioni di rischio

Dr. Carlo Felice Ingold - Confucio