



**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Scraniga (Tross)**C.C.** Tione**P.ed.** 2572**P.f.****Quota** 810 m. s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 2.95**altezza d'imposta:** m. 1.50**larghezza:** m. 3.05**altezza colmo:** m. 2.30**Cascinello:** m.**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud-Est





Facciata Sud-Ovest



Facciata Nord-Ovest



Facciata Nord-Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
	X Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	X Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale	X Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
	Di servizio			
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	X Permanente	Abbandono	
5. Tipologia architettonica	X Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Buono	X Mediocre	Fatiscente	Diroccato
	Nulla			
7. Tipo costruttivo	Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	X A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	X Tegole canadesi	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	X Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori	X Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche		
16. Volume	Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	X A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	X Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio	Strada comunale	Strada forestale	X Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)	X Area protetta SIC			
23. Classificaz. tipologica	X Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	E2			
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	X R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	X Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo
	Di servizio			
4. Note e prescrizioni	<b>Ricadendo in area SIC o ZPS nel caso di interventi di trasformazione dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza.</b>			

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Zeller**C.C.** Tione**P.ed.** 1045**P.f.****Quota** m.1390 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 8,20**altezza d'imposta:** m. 4,65**larghezza:** m. 8,30**altezza colmo:** m. 6,25**Cascinelli:** m. 3,60x5,40**altezza cascine:** m. 2,25/3,40**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Est





Facciata Sud



Facciata Ovest



Facciata Nord

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

### ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con Baita	Abitazione Malga	Cascinello Manufatto di servizio	Stalle e fienili Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/>	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
5. Tipologia architettonica		Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Buono	Mediocre	Fatiscente	Diroccato
		Nullo			
7. Tipo costruttivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
		Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	<input checked="" type="checkbox"/>	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	<input checked="" type="checkbox"/>	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori	<input checked="" type="checkbox"/>	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfetazioni		
17. Pertinenze	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
		A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	<input checked="" type="checkbox"/>	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	<input checked="" type="checkbox"/> Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica	<input checked="" type="checkbox"/>	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

### PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A3				
2. Tipologia di intervento		M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/>	Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico - ricettivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Di servizio			
4. Note e prescrizioni					

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Ferri**C.C.** Tione**P.ed.** 886**P.f.** **Quota** m. 1290 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 11,70**altezza d'imposta:** m. 4.10**larghezza:** m. 8.90**altezza colmo:** m.**Cascinello:** m. 5.00 \* m. 7.40**altezza max murature:** m 3,35**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud





Facciata Ovest



Facciata Nord



Facciata Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

**VARIANTE 2017 (v07)**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	X	Stalla-fienile con		Abitazione stagionale	Cascinello	Stalle e fienili	
		Baita		Malga	Manufatto di servizio	Altro	
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860		Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945		
3. Uso attuale		Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo	
		Di servizio	X	Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo		Temporaneo		Permanente	X	Abbandono	
5. Tipologia architettonica		Originale		Modificata	Trasformata	Alterata	
		Ricostruita					
6. Stato di conservazione		Buono		Mediocre	X	Fatiscente	
		Nulla					
7. Tipo costruttivo		Pietra	X	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno	
		Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito	Altro	
8. Tipo di copertura	X	A due falde		A falda unica	A più falde	Piana	
		Non riconoscibile					
9. Manto di copertura	X	Lamiera		Tegole	Scandole	Coppi	
		Onduline		Cemento	Cotto	X	Parziale
10. Tetto		A capriate		Con trave di colmo	A volta	X	Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli		Parabolica	Pannelli	Abbaini	
		Velux		Antenna TV			
12. Elementi in aggetto		Poggioli		Ballatoi	Scale	Camino	
		Forno		Tettoie			
13. Serramenti fori	X	Legno		Alluminio	Pvc	Ferro	
14. Finiture intonaco	X	A raso sasso		Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro	
15. Particolari di pregio		Fori		Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni	
		Intagli		Scritte storiche			
16. Volume		Ampliamenti		Superfettazioni			
17. Pertinenze	X	A verde aperto		A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio	
		A verde con alberature		Orto			
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile		Vasca accumulo	Sorgente	X	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria		Vasca Imhoff	A dispersione	X	Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	X	Strada comunale		Strada forestale	Strada privata	Sentiero	
		Pista		Assente	X	Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio	X	Strada comunale		Strada forestale	Strada privata	Sentiero	
		Pista		Assente	Via vecchia comunale		
22. Legislazione (vincoli)							
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	X	Edificio da recuperare	Rudere		

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A3				
2. Tipologia di intervento		M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	X	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	X	Agricolo	Artigianato locale	X	Abitativo saltuario
		Di servizio			X
4. Note e prescrizioni	<p><b>L'utilizzo a fini abitativi non permanenti è condizionato al rispetto delle prescrizioni dettate dallo studio di compatibilità approvato con parere del Servizio Geologico di data 28/09/2017 prot. 527250.</b></p>				

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Ferri**C.C.** Tione**P.ed.** 903**P.f.****Quota** m.1325 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 11,10**altezza d'imposta:** m. 1,90/3,70**larghezza:** m. 8,25**altezza colmo:** m. 5,30**Cascinelli:** m.4,50x4,95**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Nord





Facciata Est



Facciata Sud



Facciata Ovest

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	X	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	X Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo	X	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
5. Tipologia architettonica		Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	X	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	X	Buono	Mediocre	Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo	X	Pietra	Pietrame irregolare	X Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	X	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
		Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	X Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	X	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	X	Comignoli	Parabolica	X Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori	X	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	X Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume	X	Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	X	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
		A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	X	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	X A dispersione	Assente
20. Viabilità – Accesso all'area		Strada comunale	Strada forestale	X Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	X Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica	X	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A3				
2. Tipologia di intervento		M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	X	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	X	Agricolo	Artigianato locale	X Abitativo saltuario	X Turistico - ricettivo
		Di servizio			
4. Note e prescrizioni					

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Ferri**C.C.** Tione**P.ed.** 904/1 -/2**P.f.****Quota** m.1330 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 11,15**altezza d'imposta:** m. 2,35/2,75/4,50**larghezza:** m. 6,30**altezza colmo:** m. 5,90**Cascinelli:** m. 3,45x9,50

m. 4,55x5,90

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud





Facciata Ovest



Facciata Nord



Facciata Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/>	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
5. Tipologia architettonica		Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Buono	Mediocre	Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
		Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	<input checked="" type="checkbox"/> Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	<input checked="" type="checkbox"/>	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	<input checked="" type="checkbox"/>	Comignoli	Parabolica	<input checked="" type="checkbox"/> Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori	<input checked="" type="checkbox"/>	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
		A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	<input checked="" type="checkbox"/> Sorgente	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	<input checked="" type="checkbox"/> A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area		Strada comunale	Strada forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica	<input checked="" type="checkbox"/>	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A3				
2. Tipologia di intervento		M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/>	Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico - ricettivo
		Di servizio			
4. Note e prescrizioni					

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Ferri**C.C.** Tione**P.ed.** 1567**P.f.****Quota** m.1370 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 7,75**altezza d'imposta:** m. 3,90/2,35**larghezza:** m. 7,75**altezza colmo:** m. 5,80**Cascinelli:** m. 3,55x5,25**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud





Facciata Ovest



Facciata Nord



Facciata Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/> Cascinello	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
	Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/> Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	Turistico-ricettivo
	Di servizio	Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Temporaneo	Permanente	Abbandono	
5. Tipologia architettonica	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	<input checked="" type="checkbox"/> Ricostruita			
6. Stato di conservazione	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	Mediocre	Fatiscente	Diroccato
	Nulla			
7. Tipo costruttivo	Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	<input checked="" type="checkbox"/> Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	<input checked="" type="checkbox"/> Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori	<input checked="" type="checkbox"/> Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche		
16. Volume	Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	<input checked="" type="checkbox"/> A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	<input checked="" type="checkbox"/> Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	<input checked="" type="checkbox"/> A dispersione	Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio	Strada comunale	Strada forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)				
23. Classificaz. tipologica	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A2			
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	<input checked="" type="checkbox"/> R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/> Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico - ricettivo
	Di servizio			
4. Note e prescrizioni				

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Ferri**C.C.** Tione**P.ed.** 1566**P.f.** 1835**Quota** m.1345 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 7.10**altezza d'imposta:** m. 2.80**larghezza:** m. 6.50**altezza colmo:****Cascinello** m. 4.00 x 7.85**altezza max murature:** m.1,90**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud





Facciata Ovest



Facciata Nord



Facciata Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione		Anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/> Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	<input checked="" type="checkbox"/> Mediocre	Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>	Fori	<input checked="" type="checkbox"/> Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	<input checked="" type="checkbox"/>	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità - Accesso all'area		Strada comunale	Strada forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A2				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/> R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione	
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/> Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/>	Turistico - ricettivo
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni	Si prescrive il ripristino filologico dei fori esistenti con il riutilizzo dei contorni in pietra (se presenti)				

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Ferri**C.C.** Tione**P.ed.** 904/5**P.f.****Quota** m.1400 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 7.30**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. ~6.80**altezza colmo:** m.**altezza max murature:** m.1,50**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud





Facciata Ovest



Facciata Nord



Facciata Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

### ANALISI

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con	Abitazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Cascinello	Stalle e fienili
	Baita	Malga		Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/> Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945		Posteriore al 1945	
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale		Abitativo	Turistico-ricettivo
	Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/>	Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	Modificata		Trasformata	Alterata
	Ricostruita				
6. Stato di conservazione	Buono	Mediocre		Fatiscente	<input checked="" type="checkbox"/> Diroccato
	Nulla				
7. Tipo costruttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	Pietrame irregolare		Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio		Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica		A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile				
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole		Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento		Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo		A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica		Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi		Scale	Camino
	Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio		Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo		Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	Fori	Travi - Stipiti		Affresco- Dipinto	Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche			
16. Volume	Ampliamenti	Superfettazioni			
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato		A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/> A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo		Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff		A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente		Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio	Strada comunale	Strada forestale	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente		Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	<input checked="" type="checkbox"/>	Rudere	

### PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	<input checked="" type="checkbox"/> R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo
	Di servizio			
4. Note e prescrizioni				

**DATI GENERALI****Comune di** Tione **Località** Val di Blan**C.C.** Tione **P.ed.** 860 **P.f.** **Quota** m.1290 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 10.60 **altezza d'imposta:** m. 4,68/2,20**larghezza:** m. 9,10 **altezza colmo:** m. 6,35**Cascinelli:** m. 4,30x6,50**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud-Est





Facciata Sud-Ovest



Facciata Nord-Ovest



Facciata Nord-Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	X	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	X Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo	X	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
5. Tipologia architettonica		Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	X	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	X	Buono	Mediocre	Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	X	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
		Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	X	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	X	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	X	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori	X	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	X	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	X	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
		A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	X	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	X Vasca Imhoff	X A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	X	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	X Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica	X	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A3				
2. Tipologia di intervento		M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	X	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	X	Agricolo	Artigianato locale	X Abitativo saltuario	X Turistico - ricettivo
		Di servizio			
4. Note e prescrizioni					

**DATI GENERALI**

Comune di Tione

Località Val di Blan

C.C. Tione

P.ed. 855

P.f.

Quota m. 1295 s./m.

**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** lunghezza: m. 12.00

altezza d'imposta: m.


larghezza: m. 10.50

altezza colmo: m.

Cascinelli: m. 3.60 \* m. 7.70

altezza max murature: m.1,50

m. 4.50 \* m.

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Nord-Ovest





Facciata Nord-Est



Facciata Sud-Ovest



Facciata Sud-Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	X	Stalla-fienile con cascine	Abitazione stagionale	Cascine	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X Abbandono	
5. Tipologia architettonica		Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	X Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	X	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	X Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	X Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	X	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
		A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X Assente
20. Viabilità - Accesso all'area		Strada comunale	Strada forestale	X Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	X Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	X Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	<b>A2</b>				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	X <b>R5 - Ripristino edilizio</b>	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione	
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	X <b>Abitativo stagionale</b>	Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					

## DATI GENERALI

Comune di Tione

Località Le Sole

C.C. Tione

P.ed.

P.f. 3834/33

Quota m. 1370 s./m.

Caratteristiche dimensionali:

Ed. principale: lunghezza: m. ~ 3,00

altezza d'imposta: m.

larghezza: m. ~ 2,90

altezza colmo: m

Cascinelli: m.

altezza max murature: m. 1,00

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Facciata Sud/Est



Facciata Nord/Est




Facciata Nord/Ovest




Facciata Sud/Ovest

## ESTRATTO MAPPA



## ESTRATTO PRG



### ANALISI

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
	Baita	Malga	X Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
	Di servizio	X Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	Permanente	X Abbandono	
5. Tipologia architettonica	X Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Buono	Mediocre	Fatiscente	Diroccato
	X Nullo			
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	X Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	X Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	X Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche		
16. Volume	Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	X A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	X Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
	Pista	X Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)				
23. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	X Rudere	

### PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	X R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo	Turistico - ricettivo
	Di servizio			
4. Note e prescrizioni				

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Plazze**C.C.** Tione**P.ed.** 847**P.f.****Quota** m.1340 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 7,60**altezza d'imposta:** m. 4,00**larghezza:** m. 9,70**altezza colmo:** m.**Cascinelli:** m. 3,15x5,00**altezza max muratre:** m.2,50**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud / Est





Facciata Sud / Ovest



Facciata Nord / Ovest



Facciata Nord / Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	X	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X Abbandono	
5. Tipologia architettonica	X	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	X Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	X	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	X Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	X Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	X	Fori	X Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	X	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
		A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	X	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	X Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	X Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A2				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	X R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito	
3. Destinazione d'uso compatibili	X Agricolo	Artigianato locale	X Abitativo saltuario	X Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni	Si prescrive il ripristino filologico dei fori esistenti con il riutilizzo dei contorni in pietra (se presenti)				

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Castel**C.C.** Tione**P.ed.** 843/2**P.f.****Quota** m. 1320 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. ~5.80**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. ~6.60**altezza colmo:** m.**Cascinello:** m.**altezza max murature:** m.1.20**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud-Est





Facciata Sud-Ovest



Facciata Nord-Ovest



Facciata Nord-Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale		Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X Abbandono	
5. Tipologia architettonica		Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	Fatiscente	X Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	X	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	X Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	X Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco-Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfetazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	X	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X Assente
20. Viabilità – Accesso all'area		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	X Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	X Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	Edificio da recuperare	X Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	X	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Castel**C.C.** Tione**P.ed.** 843/1-842**P.f.****Quota** m.1285 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 6.75**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 6.70**altezza colmo:** m**Cascinelli:** m. 2,30X3,75**altezza max murature:** m. 2.40**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud-Est





Facciata Sud-Ovest



Facciata Nord-Ovest



Facciata Nord-Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	Fatiscente	<input checked="" type="checkbox"/> Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità - Accesso all'area		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	<input checked="" type="checkbox"/> Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	<input checked="" type="checkbox"/> Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A2				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria		R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>	R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/> Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/>	Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico - ricettivo
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni	Il ripristino del manufatto è vincolato all'utilizzo del tracciato viario indicato nella cartografia del piano realizzato in accordo tra privati, escludendo ogni altra previsione di strade alternative.				

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Castel**C.C.** Tione**P.ed.** 841**P.f.****Quota** m.1270 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 7.60**altezza d'imposta:** m. 3.10**larghezza:** m. 7.50**altezza colmo:** m**Cascinelli:** m. 3,95X4,70**altezza max murature:** m. 2.90**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud





Facciata Ovest



Facciata Nord



Facciata Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

### ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con Baita	Abitazione Malga	Cascinello Manufatto di servizio	Stalle e fienili Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> Fatiscente	Diroccato
		Nullo			
7. Tipo costruttivo		Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfetazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità – Accesso all'area		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	<input checked="" type="checkbox"/> Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	<input checked="" type="checkbox"/> Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

### PREVISIONE PRG


1. Tipologia architettonica di riferimento	A2				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/> R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione	
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/> Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/>	Turistico - ricettivo
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni	Il ripristino del manufatto è vincolato all'utilizzo del tracciato viario indicato nella cartografia del piano realizzato in accordo tra privati, escludendo ogni altra previsione di strade alternative.				

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Castel**C.C.** Tione**P.ed.** 840**P.f.****Quota** m.1280 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 8.30**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 9.10**altezza colmo:** m**Cascinelli:** m.**altezza max murature:** m. 2.30**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**


Facciata Sud





Facciata Ovest



Facciata Nord



Facciata Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	X	Stalle e fienili
	Baita	Malga	Manufatto di servizio		Altro
2. Epoca di costruzione	X Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945		
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico-ricettivo
	Di servizio	X Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	Permanente	X Abbandono		
5. Tipologia architettonica	X Originale	Modificata	Trasformata		Alterata
	Ricostruita				
6. Stato di conservazione	Buono	Mediocre	Fatiscente	X	Diroccato
	Nulla				
7. Tipo costruttivo	X Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio		Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito		Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde		Piana
	X Non riconoscibile				
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole		Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	X	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	X	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli		Abbaini
	Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale		Camino
	Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc		Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura		Altro
15. Particolari di pregio	Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto		Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche			
16. Volume	Ampliamenti	Superfettazioni			
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino		Manufatto di servizio
	X A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	X	Sentiero
	Pista	Assente	Via vecchia comunale		
21. Viabilità - Accesso all'edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata		Sentiero
	Pista	X Assente	Via vecchia comunale		
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	X Edificio da recuperare	Rudere		

## PREVISIONE PRG


1. Tipologia architettonica di riferimento	A2					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo		
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	X R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione		
3. Destinazione d'uso compatibili	X Agricolo	Artigianato locale	X	Abitativo saltuario	X	Turistico - ricettivo
	Di servizio					
4. Note e prescrizioni	<p>Si prescrive il ripristino filologico dei fori esistenti con il riutilizzo dei contorni in pietra (se presenti)</p> <p>Il ripristino del manufatto è vincolato all'utilizzo del tracciato viario indicato nella cartografia del piano realizzato in accordo tra privati, escludendo ogni altra previsione di strade alternative.</p>					

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** La Moja**C.C.** Tione**P.ed.** 928**P.f.****Quota** m.1255 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 7.00**altezza d'imposta:** m. 3.70**larghezza:** m. 7.20**altezza colmo:** \_\_\_/\_\_\_**altezza max murature:** m 3,50**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud/Ovest





Facciata Nord/Ovest



Facciata Nord/Est



Facciata Sud/Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale		Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	X	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio		Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945		
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X Abbandono		
5. Tipologia architettonica	X	Originale	Modificata	Trasformata		Alterata
		Ricostruita				
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	X Fatiscente		Diroccato
		Nulla				
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio		Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito		Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde		Piana
	X	Non riconoscibile				
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole		Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	X	Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	X	Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli		Abbaini
		Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale		Camino
		Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc		Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura		Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto		Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche			
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni			
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino		Manufatto di servizio
	X	A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area		Strada comunale	X Strada forestale	Strada privata		Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale		
21. Viabilità - Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	X	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale		
22. Legislazione (vincoli)						
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	X Edificio da recuperare	Rudere		

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A2					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo		
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	X R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione		
3. Destinazione d'uso compatibili	X Agricolo	Artigianato locale	X	Abitativo saltuario	X	Turistico - ricettivo
	Di servizio					
4. Note e prescrizioni						

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** La Moja**C.C.** Tione**P.ed.** 927**P.f.****Quota** m.1250 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 4.60**altezza d'imposta:** m.1.90**larghezza:** m. 6.90**altezza colmo:** m.**altezza max murature:** m 2,20**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Nord





Facciata Est



Facciata Sud



Facciata Ovest

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale		Stalla-fienile con	Abitazione	X	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga		Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945		Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale		Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X	Abbandono	
5. Tipologia architettonica	X	Originale	Modificata		Trasformata	Alterata
		Ricostruita				
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	X	Fatiscente	Diroccato
		Nulla				
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare		Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio		Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	X	A due falde	A falda unica		A più falde	Piana
		Non riconoscibile				
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole		Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento		Cotto	X Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo		A volta	X Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica		Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi		Scale	Camino
		Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio		Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo		Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti		Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche			
16. Volume		Ampliamenti	Superfetazioni			
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato		A giardino	Manufatto di servizio
	X	A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo		Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff		A dispersione	X Assente
20. Viabilità – Accesso all'area		Strada comunale	X Strada forestale		Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente		Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale		Strada privata	X Sentiero
		Pista	Assente		Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)						
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	X Edificio da recuperare		Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	E2				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	X	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio		R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	X Agricolo	Artigianato locale	X	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Pozze Buse**C.C.** Tione**P.ed.** 924**P.f.****Quota** m.1360 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 7.30**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 7.10**altezza colmo:** m.**Cascinello:** m. 4.00 x 4.20**altezza max. muratura:** 1.50**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Ovest





Facciata Nord



Facciata Est



Facciata Sud

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con Baita	Abitazione Malga	Cascinello Manufatto di servizio	Stalle e fienili Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
		A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A3				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria		R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/>	R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/> Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/>	Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico - ricettivo
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Curadure**C.C.** Tione**P.ed.** 919**P.f.****Quota** m.1285 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 7.70**altezza d'imposta:****larghezza:** m. 6.70**altezza colmo:****Cascinelli:** m. 4.50 \* m. 4.90**altezza max murature:** m 2,70**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Nord / Ovest





Facciata Nord / Est



Facciata Sud / Est



Facciata Sud / Ovest

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
		Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità – Accesso all'area		Strada comunale	Strada forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	<input checked="" type="checkbox"/> Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A3				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/> R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione	
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/> Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni	Si prescrive il ripristino filologico dei fori esistenti con il riutilizzo dei contorni in pietra (se presenti)				

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Curadure**C.C.** Tione**P.ed.****P.f.** 2009**Quota** 1275 m. s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m.**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m.**altezza colmo:** m.**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Nord





Facciata Est



Facciata Sud



Facciata Ovest

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale		Stalla-fienile con	Abitazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga		Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945		Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale		Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/>	Abbandono	
5. Tipologia architettonica		Originale	Modificata		Trasformata	Alterata
		Ricostruita				
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre		Fatiscente	Diroccato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Nulla				
7. Tipo costruttivo		Pietra	Pietrame irregolare		Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio		Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica		A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile				
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole		Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento		Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo		A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica		Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi		Scale	Camino
		Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio		Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo		Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti		Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche			
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni			
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato		A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo		Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff		A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità – Accesso all'area		Strada comunale	Strada forestale	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente		Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale		Strada privata	Sentiero
		Pista	<input checked="" type="checkbox"/> Assente		Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)						
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	Edificio da recuperare	<input checked="" type="checkbox"/>	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	<input checked="" type="checkbox"/>	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Lance**C.C.** Tione**P.ed.** 1020**P.f.****Quota** m.1275 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 6.50**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 6.00**altezza colmo:** m.**Cascinello:** m. 3.20**altezza max murature:** m 1,80**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**


Facciata Sud





Facciata Ovest



Facciata Nord



Facciata Est

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	X	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di	Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X Abbandono	
5. Tipologia architettonica	X	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	X Fatiscente	Diroccato
		Nullo			
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	X	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	X Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	X Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfetazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	X	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	X	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	X Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	Edificio da recuperare	X Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	X	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Lance**C.C.** Tione**P.ed.** 1018**P.f.****Quota** m.1255 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 7.00**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 5.20**altezza colmo:** m.**altezza max murature:** m 1,00**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Nord / Est





Facciata Sud / Est



Facciata Sud / Ovest



Facciata Nord / Ovest

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale		Stalla-fienile con	Abitazione	X	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga		Manufatto di	Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945		Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale		Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X	Abbandono	
5. Tipologia architettonica	X	Originale	Modificata		Trasformata	Alterata
		Ricostruita				
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre		Fatiscente	Diroccato
	X	Nulla				
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare		Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio		Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica		A più falde	Piana
	X	Non riconoscibile				
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole		Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento		Cotto	X Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo		A volta	X Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica		Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi		Scale	Camino
		Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio		Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo		Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti		Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche			
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni			
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato		A giardino	Manufatto di servizio
	X	A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo		Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff		A dispersione	X Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	X	Strada comunale	Strada forestale		Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente		Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio	X	Strada comunale	Strada forestale		Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente		Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)						
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	Edificio da recuperare	X	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	X	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Caldere**C.C.** Tione**P.ed.** 1017**P.f.****Quota** m.1250 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 3.10**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 4.80**altezza colmo:** m.**altezza max murature:** m 1,00**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Nord / Est





Facciata Sud / Est



Facciata Sud / Ovest



Facciata Nord / Ovest

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con	Abitazione	X	Cascinello	Stalle e fienili
	Baita	Malga		Manufatto di	Altro
2. Epoca di costruzione	X Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945		Posteriore al 1945	
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale		Abitativo	Turistico-ricettivo
	Di servizio	X Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	Permanente	X	Abbandono	
5. Tipologia architettonica	X Originale	Modificata		Trasformata	Alterata
	Ricostruita				
6. Stato di conservazione	Buono	Mediocre		Fatiscente	Diroccato
	X Nullo				
7. Tipo costruttivo	Pietra	X Pietrame irregolare		Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio		Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica		A più falde	Piana
	X Non riconoscibile				
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole		Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento		Cotto	X Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo		A volta	X Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica		Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi		Scale	Camino
	Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio		Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo		Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	Fori	Travi - Stipiti		Affresco- Dipinto	Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche			
16. Volume	Ampliamenti	Superfetazioni			
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato		A giardino	Manufatto di servizio
	X A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo		Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff		A dispersione	X Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	X Strada comunale	Strada forestale		Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente		Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio	X Strada comunale	Strada forestale		Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente		Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	X	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	X	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					

**DATI GENERALI****Comune di** Tione**Località** Caldere**C.C.** Tione**P.ed.** 1012**P.f.** 1886/3 – 3914/1**Quota** m.1295 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m.~ 5.00**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 4.40**altezza colmo:** m.**altezza max murature:** m.**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Est





Facciata Sud



Facciata Ovest



Facciata Nord

**ESTRATTO MAPPA****ESTRATTO PRG**

## ANALISI

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con	Abitazione	X	Cascinello	Stalle e fienili
	Baita	Malga		Manufatto di	Altro
2. Epoca di costruzione	X Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945		Posteriore al 1945	
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale		Abitativo	Turistico-ricettivo
	Di servizio	X Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	Permanente	X	Abbandono	
5. Tipologia architettonica	X Originale	Modificata		Trasformata	Alterata
	Ricostruita				
6. Stato di conservazione	Buono	Mediocre		Fatiscente	X Diroccato
	Nulla				
7. Tipo costruttivo	X Pietra	Pietrame irregolare		Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio		Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica		A più falde	Piana
	X Non riconoscibile				
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole		Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento		Cotto	X Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo		A volta	X Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica		Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi		Scale	Camino
	Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio		Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo		Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	Fori	Travi - Stipiti		Affresco- Dipinto	Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche			
16. Volume	Ampliamenti	Superfettazioni			
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato		A giardino	Manufatto di servizio
	X A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo		Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff		A dispersione	X Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	X	Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente		Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio	Strada comunale	Strada forestale	X	Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente		Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	X	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	X	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					