

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Dast**C.C.** Tione**P.ed.****P.f.** 3685**Quota** m.740 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. ~11,00**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. ~9,00**altezza colmo:** m**Cascinelli:** m.**altezza max murature:** m 1,40**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud / Est





Facciata Sud / Ovest



Facciata Nord / Ovest



Facciata Nord / Est

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale		Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	X	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio		Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945		
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X Abbandono		
5. Tipologia architettonica	X	Originale	Modificata	Trasformata		Alterata
		Ricostruita				
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	Fatiscente	X	Diroccato
		Nulla				
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio		Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito		Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde		Piana
	X	Non riconoscibile				
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole		Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	X	Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	X	Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli		Abbaini
		Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale		Camino
		Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc		Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura		Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto		Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche			
16. Volume		Ampliamenti	Superfetazioni			
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino		Manufatto di servizio
	X	A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata		Sentiero
		Pista	X Assente	Via vecchia comunale		
21. Viabilità - Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata		Sentiero
		Pista	X Assente	Via vecchia comunale		
22. Legislazione (vincoli)	X	Area protetta SIC				
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	Edificio da recuperare	X Rudere		

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	X	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					

DATI GENERALIComune di TioneLocalità DastC.C. TioneP.ed. 1704P.f.Quota m. 730 s./m.**Caratteristiche dimensionali:**Ed. principale: lunghezza: m.11,40altezza d'imposta: m. 4,70larghezza: m.~6,70altezza colmo:Cascinelli:altezza max murature: m.4,60**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Nord-Est





Facciata Sud-Est



Facciata Sud-Ovest



Facciata Sud-Est

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione		Anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/> Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)	<input checked="" type="checkbox"/>	Area protetta SIC			
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A3				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/> R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito	
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/> Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni	Ricadendo in area SIC o ZPS nel caso di interventi di trasformazione dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza.				

DATI GENERALI

Comune di Tione

Località Marena

C.C. Tione

P.ed. 1404

P.f.

Quota m. 740 s./m.

Caratteristiche dimensionali:

Ed. principale: lunghezza: m. ~ 5.70

altezza d'imposta: m.

larghezza: m. ~ 4.60

altezza colmo: m.

Cascinello: m.

altezza max murature: m.1.00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Facciata Nord



Facciata Est




Facciata Sud




Facciata Ovest

ESTRATTO MAPPA



ESTRATTO PRG



ANALISI

1. Tipologia Funzionale		Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	X	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio		Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945		
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X Abbandono		
5. Tipologia architettonica		Originale	Modificata	Trasformata		Alterata
		Ricostruita				
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	Fatiscente	X	Diroccato
		Nulla				
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio		Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito		Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde		Piana
	X	Non riconoscibile				
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole		Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	X	Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	X	Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli		Abbaini
		Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale		Camino
		Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc		Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura		Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto		Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche			
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni			
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino		Manufatto di servizio
	X	A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X	Assente
20. Viabilità – Accesso all'area		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata		Sentiero
		Pista	X Assente	Via vecchia comunale		
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata		Sentiero
		Pista	X Assente	Via vecchia comunale		
22. Legislazione (vincoli)	X	Area protetta SIC				
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	Edificio da recuperare	X Rudere		

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento						
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo		
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	X	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito	
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo		
	Di servizio					
4. Note e prescrizioni						

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Scraniga**C.C.** Tione**P.ed.** 1612**P.f.****Quota** m.750 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 5.65**altezza d'imposta:** m. 3.90**larghezza:** m. 5.35**altezza colmo:** m**Cascinelli:** m. 3.45 x. 4.20**altezza max murature:** m 1,70**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**


Facciata Nord / Est





Facciata Sud / Est



Facciata Sud / Ovest



Facciata Nord / Ovest

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione		Anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/> Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	<input checked="" type="checkbox"/> Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)	<input checked="" type="checkbox"/>	Area protetta SIC			
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A3				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/> R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito	
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/> Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni	Ricadendo in area SIC o ZPS nel caso di interventi di trasformazione dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza.				

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Scraniga**C.C.** Tione**P.ed.** 1406/1-2**P.f.****Quota** m.750 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. ~6.70**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. ~6.10**altezza colmo:** m**Cascinelli:** m.**altezza max murature:** m 2,35**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Nord / Est





Facciata Sud / Est



Facciata Sud / Ovest



Facciata Nord / Ovest


ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale		Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	X	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio		Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945		
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X Abbandono		
5. Tipologia architettonica	X	Originale	Modificata	Trasformata		Alterata
		Ricostruita				
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	Fatiscente	X	Diroccato
		Nulla				
7. Tipo costruttivo	X	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio		Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito		Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde		Piana
	X	Non riconoscibile				
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole		Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	X	Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	X	Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli		Abbaini
		Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale		Camino
		Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc		Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura		Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto		Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche			
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni			
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino		Manufatto di servizio
	X	A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	X	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata		Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale		
21. Viabilità - Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata		Sentiero
		Pista	X Assente	Via vecchia comunale		
22. Legislazione (vincoli)	X	Area protetta SIC				
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	Edificio da recuperare	X Rudere		

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	X	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni	Ricadendo in area SIC o ZPS nel caso di interventi di trasformazione dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza.				

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Cappeler**C.C.** Tione**P.ed.** 1613**P.f.****Quota** m. s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 8,50**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 7,00**altezza colmo:****Cascinelli:** m. 3,50x6,15**altezza max murature:** m.4,15**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Est





Facciata Sud



Facciata Ovest



Facciata Nord

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/> Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
	Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/> Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
	Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Buono	Mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> Fatiscente	Diroccato
	Nulla			
7. Tipo costruttivo	Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	<input checked="" type="checkbox"/> Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche		
16. Volume	Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/> A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	<input checked="" type="checkbox"/> Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	<input checked="" type="checkbox"/> Sentiero
	Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)	<input checked="" type="checkbox"/> Area protetta SIC			
23. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A3			
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/> R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/> Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico - ricettivo
	Di servizio			
4. Note e prescrizioni	Ricadendo in area SIC o ZPS nel caso di interventi di trasformazione dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza.			

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Scraniga**C.C.** Tione**P.ed.** 1321**P.f.** 3615**Quota** m. s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 9.45**altezza d'imposta:** m. 2.65**larghezza:** m. 11.70**altezza colmo:** m.**Cascinelli:** m. 4.40 x 5.60**altezza max murature:** m.2.40**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud





Facciata Ovest



Facciata Nord



Facciata Est

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)	<input checked="" type="checkbox"/>	Area protetta SIC			
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A2			
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/> R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/> Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico - ricettivo
	Di servizio			
4. Note e prescrizioni	Ricadendo in area SIC o ZPS nel caso di interventi di trasformazione dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza.			

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Scraniga**C.C.** Tione**P.ed.** 1607**P.f.****Quota** m. 780 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 4.10**altezza d'imposta:** m. 3.50**larghezza:** m. 5.40**altezza colmo:** m 4,75**Cascinelli:** m. 3.80 x. 5.00**altezza max murature:** m**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud / Est





Facciata Sud / Ovest



Facciata Nord / Ovest



Facciata Nord / Est

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
	X Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	X Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
	Di servizio	X Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	Permanente	X Abbandono	
5. Tipologia architettonica	Originale	Modificata	X Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Buono	X Mediocre	Fatiscente	Diroccato
	Nulla			
7. Tipo costruttivo	Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	X Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	X A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	X Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	X A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori	X Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche		
16. Volume	Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	X A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	X Sentiero
	Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
	Pista	X Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)	X Area protetta SIC			
23. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	X Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	C			
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	X R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	X Agricolo	Artigianato locale	X Abitativo saltuario	X Turistico - ricettivo
	Di servizio			
4. Note e prescrizioni	Ricadendo in area SIC o ZPS nel caso di interventi di trasformazione dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza.			

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Naseragn**C.C.** Tione**P.ed.** 1306**P.f.****Quota** m.695 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 5.50**altezza d'imposta:** m. 3.50**larghezza:** m. 5,90**altezza colmo:** m**Cascinelli:** m.~ 3.50 x. 4.10**altezza max murature:** m 3,30**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Est





Facciata Sud



Facciata Ovest



Facciata Nord


ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> Fatiscente	Diroccato
		Nullo			
7. Tipo costruttivo		Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
		Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto	<input checked="" type="checkbox"/>	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>	Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
		A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	<input checked="" type="checkbox"/> Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)	<input checked="" type="checkbox"/>	Area protetta SIC			
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A2							
2. Tipologia di intervento	<input type="checkbox"/>	M1 - Manutenzione ordinaria	<input type="checkbox"/>	M2 - Manutenzione straordinaria	<input type="checkbox"/>	R1 - Restauro	<input checked="" type="checkbox"/>	R2 - Risanamento conservativo
		R3 - Ristrutturazione edilizia	<input type="checkbox"/>	R4 - Sostituzione edilizia	<input type="checkbox"/>	R5 - Ripristino edilizio	<input type="checkbox"/>	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/>	Agricolo	<input type="checkbox"/>	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/>	Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/>	Turistico - ricettivo
		Di servizio						
4. Note e prescrizioni	Ricadendo in area SIC o ZPS nel caso di interventi di trasformazione dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza.							

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Pendoline**C.C.** Tione**P.ed.** 1292/1**P.f.****Quota** m. 700 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 8,90**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. ~13,80**altezza colmo:****Cascinelli:** m. 2,90x4,60**altezza max murature:** m.4,40**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Nord-Est





Facciata Sud-Est



Facciata Sud-Ovest



Facciata Nord-Ovest

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	X	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X Abbandono	
5. Tipologia architettonica	X	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	X Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	X	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	X Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	X Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	X	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	X	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio	X	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)	X	Area protetta SIC			
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	X Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A3			
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	X R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	X Agricolo	Artigianato locale	X Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo
	Di servizio			
4. Note e prescrizioni	Ricadendo in area SIC o ZPS nel caso di interventi di trasformazione dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza.			

DATI GENERALI

Comune di Tione

Località Scraniga

C.C. Tione

P.ed. 1309-1310/1

P.f.

Quota m. 850 s./m.

Caratteristiche dimensionali:

Ed. principale: lunghezza: m.

altezza d'imposta: m.

larghezza: m.

altezza colmo: m.

Cascinelli: m. .

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Facciata Nord



Facciata Est




Facciata Sud




Facciata Ovest

ESTRATTO MAPPA



ESTRATTO PRG



ANALISI

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalle e fienili
	Baita	Malga	Manufatto di servizio		Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/> Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945		
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico-ricettivo
	Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono		
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	Modificata	Trasformata		Alterata
	Ricostruita				
6. Stato di conservazione	Buono	Mediocre	Fatiscente		Diroccato
	<input checked="" type="checkbox"/> Nullo				
7. Tipo costruttivo	Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare	Laterizio		Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito		Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde		Piana
	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile				
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole		Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/>	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli		Abbaini
	Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale		Camino
	Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc		Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura		Altro
15. Particolari di pregio	Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto		Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche			
16. Volume	Ampliamenti	Superfetazioni			
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino		Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/> A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/>	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/>	Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Strada privata		Sentiero
	Pista	Assente	Via vecchia comunale		
21. Viabilità – Accesso all'edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentiero
	Pista	Assente	Via vecchia comunale		
22. Legislazione (vincoli)	<input checked="" type="checkbox"/> Area protetta SIC				
23. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	<input checked="" type="checkbox"/> Rudere		

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Riqualficazione paesagg.- ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo
	Di servizio			
4. Note e prescrizioni				

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Scraniga**C.C.** Tione**P.ed.** 1310/2**P.f.****Quota** m. 850 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m.**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m.**altezza colmo:** m.**Cascinelli:** m.**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Nord





Facciata Est



Facciata Sud



Facciata Ovest

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con	Abitazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Cascinello	Stalle e fienili
	Baita	Malga		Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/> Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945		Posteriore al 1945	
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale		Abitativo	Turistico-ricettivo
	Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/>	Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	Modificata		Trasformata	Alterata
	Ricostruita				
6. Stato di conservazione	Buono	Mediocre		Fatiscente	Diroccato
	<input checked="" type="checkbox"/> Nullo				
7. Tipo costruttivo	Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare		Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio		Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica		A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile				
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole		Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento		Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo		A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica		Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi		Scale	Camino
	Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio		Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo		Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	Fori	Travi - Stipiti		Affresco- Dipinto	Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche			
16. Volume	Ampliamenti	Superfettazioni			
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato		A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/> A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo		Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff		A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada privata	Sentiero
	Pista	Assente		Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio	Strada comunale	Strada forestale		Strada privata	<input checked="" type="checkbox"/> Sentiero
	Pista	Assente		Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)	<input checked="" type="checkbox"/> Area protetta SIC				
23. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	<input checked="" type="checkbox"/>	Rudere	

PREVISIONE PRG


1. Tipologia architettonica di riferimento					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	<input checked="" type="checkbox"/>	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Naseragn**C.C.** Tione**P.ed.** 1246-1248**P.f.****Quota** m. 620 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 16,85**altezza d'imposta:** m. ~5,50**larghezza:** m. 8,60**altezza colmo:****Cascinelli:** m. 6,85x4,00.**altezza max murature:** m.4,15**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud-Est





Facciata Sud-Ovest



Facciata Nord-Ovest



Facciata Nord-Est

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Cascinello	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>	Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche	<input checked="" type="checkbox"/> Avvolti	
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)	<input checked="" type="checkbox"/>	Area protetta SIC			
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	B				
2. Tipologia di intervento		M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
		R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/> R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/>	Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico - ricettivo
		Di servizio			
4. Note e prescrizioni	Sono presenti particolari architettonici solette archivoltate e finestre ad arco di pregio da recuperare tipologicamente e riproporre nell'intervento di ripristino. Ricadendo in area SIC o ZPS nel caso di interventi di trasformazione dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza.				

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Naseragn**C.C.** Tione**P.ed.** 1255**P.f.****Quota** m. 630 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 5,80**altezza d'imposta:** m. 2,45**larghezza:** m. 8,20**altezza colmo:** m.**Cascinelli:** m. 4,30x4,30.**altezza max murature:** m.2,70**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud





Facciata Ovest



Facciata Nord



Facciata Est

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	X	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X Abbandono	
5. Tipologia architettonica	X	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	X Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	X	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	X Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	X Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	X	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	X	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio	X	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)	X	Area protetta SIC			
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	X Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A2				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	X	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	X R5 - Ripristino edilizio		R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	X Agricolo	Artigianato locale	X	Abitativo saltuario	X Turistico - ricettivo
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni	Ricadendo in area SIC o ZPS nel caso di interventi di trasformazione dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza.				

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Naseragn**C.C.** Tione**P.ed.** 1257**P.f.****Quota** m. 630 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 9,80**altezza d'imposta:** m. 3,95/2,30**larghezza:** m. 6,80**altezza colmo:****Cascinelli:** m. 4,60x4,00**altezza max murature:** m.4,30**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Est





Facciata Sud



Facciata Ovest



Facciata Nord

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/>	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> Fatiscente	Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	<input checked="" type="checkbox"/> A falda unica	A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	<input checked="" type="checkbox"/> Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori	<input checked="" type="checkbox"/>	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfetazioni		
17. Pertinenze	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
		A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)	<input checked="" type="checkbox"/>	Area protetta SIC	<input checked="" type="checkbox"/> PGUAP C. Sintesi Geol.		
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A2							
2. Tipologia di intervento	<input type="checkbox"/>	M1 - Manutenzione ordinaria	<input type="checkbox"/>	M2 - Manutenzione straordinaria	<input type="checkbox"/>	R1 - Restauro	<input checked="" type="checkbox"/>	R2 - Risanamento conservativo
		R3 - Ristrutturazione edilizia	<input type="checkbox"/>	R4 - Sostituzione edilizia	<input type="checkbox"/>	R5 - Ripristino edilizio	<input type="checkbox"/>	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/>	Agricolo	<input type="checkbox"/>	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/>	Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/>	Turistico - ricettivo
		Di servizio						
4. Note e prescrizioni	Ricadendo in area SIC o ZPS nel caso di interventi di trasformazione dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza. Per gli edifici che ricadono in aree ad elevata pericolosità geologica ed idrogeologica sono ammessi solo gli interventi di cui all'art.2 Norme Attuazione della Variante 2000 al PUP.							

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Cappeler**C.C.** Tione**P.ed.** 1344-1354**P.f.****Quota** m.660 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m.~ 9.60**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 12.00**altezza colmo:** m**Cascinelli:** m. ~4.70 x. ~3.40**altezza max murature:** m 2,50**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud / Est





Facciata Sud / Ovest



Facciata Nord / Ovest



Facciata Nord / Est

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale		cascinello	Abitazione	Cascinello	X	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio		Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945		
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X Abbandono		
5. Tipologia architettonica	X	Originale	Modificata	Trasformata		Alterata
		Ricostruita				
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	Fatiscente	X	Diroccato
		Nulla				
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare	Laterizio		Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito		Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde		Piana
	X	Non riconoscibile				
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole		Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	X	Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	X	Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli		Abbaini
		Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale		Camino
		Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc		Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura		Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto		Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche			
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni			
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino		Manufatto di servizio
	X	A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	X	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	X	Assente
20. Viabilità – Accesso all'area	X	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata		Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale		
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	X	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale		
22. Legislazione (vincoli)	X	Area protetta SIC				
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	Edificio da recuperare	X Rudere		

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	X	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Tianà**C.C.** Tione**P.ed.** 1534**P.f.** **Quota** m. 650 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 10,90**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 8,40**altezza colmo:** m.**Cascinello:** m. 6.00 x m. 5.20**altezza max murature:** m.1,50**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Est





Facciata Sud



Facciata Ovest



Facciata Nord

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	Fatiscente	<input checked="" type="checkbox"/> Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	<input checked="" type="checkbox"/> Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	Edificio da recuperare	<input checked="" type="checkbox"/> Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	<input checked="" type="checkbox"/> R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo
	Di servizio			
4. Note e prescrizioni				

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Giardini**C.C.** Tione**P.ed.** 1586**P.f.****Quota** m. 690 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. 4,90**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 4,8**altezza colmo:** m.**Cascinello:** m. _____**altezza max murature:** m.2,55**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud/Ovest





Facciata Nord/Ovest



Facciata Nord/Est



Facciata Sud/Est

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	X	Stalla-fienile con Baita		Abitazione stagionale	X	Cascinello		Stalle e fienili
				Malga		Manufatto di servizio		Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	X	Tra il 1860 e il 1945		Posteriore al 1945		
3. Uso attuale		Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico-ricettivo
		Di servizio	X	Non utilizzato				
4. Grado di utilizzo		Temporaneo		Permanente	X	Abbandono		
5. Tipologia architettonica	X	Originale		Modificata		Trasformata		Alterata
		Ricostruita						
6. Stato di conservazione		Buono		Mediocre		Fatiscente	X	Diroccato
		Nulla						
7. Tipo costruttivo		Pietra	X	Pietrame irregolare		Laterizio		Misto pietra - legno
		Legno a blockbau		Legno a telaio		Legno in assito		Altro
8. Tipo di copertura	X	A due falde		A falda unica		A più falde		Piana
		Non riconoscibile						
9. Manto di copertura		Lamiera		Tegole		Scandole		Coppi
		Onduline		Cemento		Cotto	X	Assente
10. Tetto	X	A capriate		Con trave di colmo		A volta		Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli		Parabolica		Pannelli		Abbaini
		Velux		Antenna TV				
12. Elementi in aggetto		Poggioli		Ballatoi		Scale		Camino
		Forno		Tettoie				
13. Serramenti fori		Legno		Alluminio		Pvc		Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso		Intonaco grezzo		Civile e Tinteggiatura		Altro
15. Particolari di pregio		Fori		Travi - Stipiti		Affresco- Dipinto		Focolari - forni
		Intagli		Scritte storiche				
16. Volume		Ampliamenti		Superfettazioni				
17. Pertinenze	X	A verde aperto		A verde recintato		A giardino		Manufatto di servizio
		A verde con alberature		Orto				
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile		Vasca accumulo		Sorgente	X	Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria		Vasca Imhoff		A dispersione	X	Assente
20. Viabilità – Accesso all'area		Strada comunale		Strada forestale	X	Strada privata		Sentiero
		Pista		Assente		Via vecchia comunale		
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale		Strada forestale		Strada privata	X	Sentiero
		Pista		Assente		Via vecchia comunale		
22. Legislazione (vincoli)								
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	X	Edificio da recuperare		Rudere		

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	A3			
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	X R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	X Agricolo	Artigianato locale	Abitativo	Turistico - ricettivo
	X Di servizio			
4. Note e prescrizioni	Il recupero del manufatto potrà procedere preliminarmente con la rimozione delle mura esistenti, che dovranno essere ricostruite riutilizzando le pietre angolari riposizionate le quali dovranno rimanere a vista come nello stato attuale applicando per il resto della muratura la tecnica del raso sasso.			

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Cengledino**C.C.** Tione**P.ed.****P.f.** 3836/1**Quota** m. 1780 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:** **lunghezza:** m. 4.45**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 5.00**altezza colmo:** m.**Cascinello:** m.**altezza max murature:** m.1.60**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Sud-Est





Facciata Sud-Ovest



Facciata Nord-Ovest



Facciata Nord-Est

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale		Stalla-fienile con	Abitazione	X	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga		Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	X	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945		Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale		Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	X Non utilizzato			
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	X	Abbandono	
5. Tipologia architettonica		Originale	Modificata		Trasformata	Alterata
		Ricostruita				
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre		Fatiscente	X Diroccato
		Nullo				
7. Tipo costruttivo		Pietra	X Pietrame irregolare		Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio		Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica		A più falde	Piana
		X Non riconoscibile				
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole		Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento		Cotto	X Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo		A volta	X Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica		Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi		Scale	Camino
		Forno	Tettoie			
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio		Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo		Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti		Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche			
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni			
17. Pertinenze		A verde aperto	A verde recintato		A giardino	Manufatto di servizio
		X A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo		Sorgente	X Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff		A dispersione	X Assente
20. Viabilità – Accesso all'area		Strada comunale	Strada forestale		Strada privata	X Sentiero
		Pista	Assente		Via vecchia comunale	
21. Viabilità – Accesso all'edificio		Strada comunale	Strada forestale		Strada privata	X Sentiero
		Pista	Assente		Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)						
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	Edificio da recuperare	X	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento					
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	R5 - Ripristino edilizio	X	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianato locale	Abitativo saltuario	Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni					

DATI GENERALI**Comune di** Tione**Località** Le Noval**C.C.** Tione**P.ed.** 1001**P.f.****Quota** m.1350 s./m.**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale: lunghezza:** m. ~6,60**altezza d'imposta:** m.**larghezza:** m. 6.00**altezza colmo:** m.**Cascinello:** m. ~4,90 x ~4,20**altezza max murature:** m 1,50**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Facciata Est





Facciata Sud



Facciata Ovest



Facciata Nord

ESTRATTO MAPPA**ESTRATTO PRG**

ANALISI

1. Tipologia Funzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Stalla-fienile con	Abitazione	Cascinello	Stalle e fienili
		Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
3. Uso attuale		Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
		Di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Non utilizzato		
4. Grado di utilizzo		Temporaneo	Permanente	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	
5. Tipologia architettonica	<input checked="" type="checkbox"/>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
		Ricostruita			
6. Stato di conservazione		Buono	Mediocre	Fatiscente	<input checked="" type="checkbox"/> Diroccato
		Nulla			
7. Tipo costruttivo		Pietra	<input checked="" type="checkbox"/> Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
		Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura		A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura		Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
		Onduline	Cemento	Cotto	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
10. Tetto		A capriate	Con trave di colmo	A volta	<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile
11. Accessori tetto		Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
		Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto		Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
		Forno	Tettoie		
13. Serramenti fori		Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco		A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
15. Particolari di pregio		Fori	Travi - Stipiti	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
		Intagli	Scritte storiche		
16. Volume		Ampliamenti	Superfettazioni		
17. Pertinenze	<input checked="" type="checkbox"/>	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
		A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico		Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
19. Impianto fognario		Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
21. Viabilità - Accesso all'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Sentiero
		Pista	Assente	Via vecchia comunale	
22. Legislazione (vincoli)					
23. Classificaz. tipologica		Edificio esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	C				
2. Tipologia di intervento	M1 - Manutenzione ordinaria	M2 - Manutenzione straordinaria	R1 - Restauro	R2 - Risanamento conservativo	
	R3 - Ristrutturazione edilizia	R4 - Sostituzione edilizia	<input checked="" type="checkbox"/> R5 - Ripristino edilizio	R6 - Demolizione e rinaturalizzazione sito	
3. Destinazione d'uso compatibili	<input checked="" type="checkbox"/> Agricolo	Artigianato locale	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo saltuario	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico - ricettivo	
	Di servizio				
4. Note e prescrizioni	E' stata presentata documentazione integrativa utile ai fini della ricostruzione tipologica e filologica.				